

Muscat d'Espagne

Vass2R10s161-165



Collection Vassal-Montpellier


573Mtp2

Muscat d'Espagne

VII-8 AG ⊕

VII-8 AG
Muscat d'Espagne
Vass2R10s161-165







DESIGNATION : Muscat d'Espagne
CLOS VII PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 1,5

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.

Date de Véraison : 23.7.68

Date de Maturité : 12.8.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M - P. 17x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1⁰

s 2⁰

s 3³ avec pépins - apyrène.

s 4³ Jus : inc. - coloré.

s 5⁶

DESIGNATION

M^rd'Espagne
CLOS VII PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

PORT : érig. - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 29.7.69

Date de Maturité : 12.8.69 X - 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1³

s 2²

s 3⁵ avec pépins - apyrène

s 4¹ JUS : inc. - coloré

s 5¹

DESIGNATION Muscat d'Espagne

CLOS VI PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 1

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 20.7.70

Date de Maturité : 17.8.70 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1⁷

s 2⁵

s 3⁴ avec pépins - apyrène

s 4⁶ JUS : inc. - coloré

s 5¹⁰

Année : 1967

Emplacement VII 8 A 6 Désignation M^r d'Espagne

	Nombre total	D A T E S					
		8.3	13.3				
1 f							
2 6	1	3	x				
3 f							
4 f							
5 f							

De 13/3/67
0

Année / 1968

Emplacement VII 8 A 6 Désignation M^r d'Espagne

	Nombre total	D A T E S					
		20.3					
1 2	2	2					
2 3	2	2					
3 2	1						
4 2	1						
5 3	2						

De 20.3.68 - 4

Année / 1969

Emplacement ... VII 8 AG Désignation ... N^r d'Espagne

	Nombre total	DATES					
		17.3	24.3				
1	4	1	4				
2	4	1	2				
3	4	1	3				
4	2	0	2				
5	4	2	3				

0.622 3.69
-1

ANNEE 1989

NOM Muscat d'Espagne

EMPLACEMENT 2 R 10 A 161.165

057302 = org totes

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			3								
2	4			0								
3	4			0	h	17.5	20.5	23.5	11.7	16.7	17.7	
4	3			3			0					
5	13			6						0		

Pourriture :

Mill. :

Port : $\frac{1}{2}$ enye

Vigueur : 3

Désignation :

Muscad d'Espagne

Clos ~~III~~ Planche 8 Côte A Rang 6 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3,
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9,
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globes 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivres 3 - jaunes 4 - à plages bron-
zées 5 - entièrement bronzées 6 - vertes 7 - autres 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo 68

2
1
N° ordre

Désignation :

Muscad d'Espagne (Pana)

Clos ~~VII~~ Flanche 8 côté A rang 6 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) ^{glab} - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Muscad d'Espagne.

Désignation : *Alaska*
Emplacement : VII 8 AG A-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithallo : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : *Abuscat d'Espagne*
Emplacement : *VII 8A6*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

VII 8 A 6 A.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵ (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x15} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Muscat d'Espagne
EMPLACEMENT : VII 8 A 6 s.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0573.02

Désignation : Muscat d'Espagne
= Ork Tokos

Origine :

Emplacement : VII - 8 - A6

- | | |
|--|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | (1) - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - (7) - (9) |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3) |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6) |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3) |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - (3) |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - (3) |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ K L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - (2) - (3) - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction : | 1 - (2) - 3. |
| Forme : | (4) - 5. |
| Médiane/Base : | 6 - 7 - (8) |

Domergue 72